

Afdeling BWT  
Contact  
J. Geerling  
T 088 - 5450455  
jgeerling@odmh.nl

Gasunie Transport Services B.V.  
t.a.v. mevrouw W. Jellema  
Postbus 181  
9700 AD Groningen

Postbus 45  
2800 AA Gouda  
T 088 – 545 00 00  
www.odmh.nl

Besluitdatum 21-05-2014  
Verzenddatum 21-05-2014  
Ons kenmerk 2013121805  
Uw kenmerk  
OLO-nummer 1051041

Onderwerp  
Omgevingsvergunning

Bijlagen: diversen

Geachte mevrouw Jellema,

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Dit doen we door taken op het gebied van milieu en bouw- en woningtoezicht uit te voeren in opdracht van de aangesloten gemeenten en de provincie Zuid-Holland.

Op 30 oktober 2013 heeft u een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Het betreft het vervangen van een gastransportleiding op het perceel nabij Nieuwdorperweg 31a te Reeuwijk, inclusief een boring die start aan de Rembrandtstraat en eindigt in het perceel onder Nieuwdorperweg 31a, b en c. Met deze brief informeren wij u over ons besluit.

### **Besluit**

Gelet op artikel 2.1, lid 1 onder c, artikel 2.10 en artikel 2.12, lid 1 onder a aanhef 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) hebben we besloten de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteit:

- Strijdig gebruiken (artikel 2.1 lid 1c Wabo)

De volgende documenten maken onderdeel uit van deze vergunning:

- Ruimtelijke onderbouwing verleggen gastransportleiding 30 okt 2013 (ons kenmerk 2013121807);
- Routekaart te verwijderen leiding 30 okt 2013 (ons kenmerk 2013121811);
- Routekaart pigging trace 30 okt 2013 (ons kenmerk 2013121810);
- Rapport kwantitatieve risico analyse 30 okt 2013 (ons kenmerk 2013121809);
- het vervangen van een gastransportleiding 30 okt 2013 (ons kenmerk 2013122009);

## **Overwegingen**

Het gebruik van de gronden is in strijd met de geldende bestemmingsplannen.

Het plangebied ligt in vier bestemmingsplannen:

- Reeuwijk-Brug waarin ter plaatse van de nieuwe gastransportleiding de bestemmingen 'Verkeer – verblijfsgebied, 'Groen' en 'Water' gelden;
- Nieuwdorperweg tussen 31a en 33 waarin ter plaatse van de nieuwe gastransportleiding de bestemmingen 'Wonen' en 'Water' gelden;
- Nieuwdorperweg naast nummer 33 waarin ter plaatse van de nieuwe gastransportleiding de bestemmingen 'Wonen' en 'Water' gelden en
- Bedrijventerrein Zoutman waarin ter plaatse van de nieuwe gastransportleiding de bestemmingen 'Verkeer', 'Water' en 'Agrarisch' gelden.

Op alle gronden is de dubbelbestemming "Leiding – Gas" opgenomen. Omdat de hartlijn van de transportleiding niet op dezelfde plek ligt als de bestaande leiding, is het plan in strijd met de geldende bestemmingsplannen.

Overwogen moet worden of vergunningverlening op grond van artikel 2.12, lid 1a onder sub 3<sup>o</sup> Wabo kan plaats vinden.

De ruimtelijke onderbouwing "verleggen gastransportleiding Reeuwijk" betreft een onderbouwing als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3<sup>o</sup> Wabo. Deze ruimtelijke onderbouwing dient hier als ingelast en herhaald beschouwd te worden.

## **Procedure**

### *Algemeen*

Dit besluit is voorbereid volgens de uitgebreide procedure (paragraaf 3.3 Wabo). Wij hebben de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriele regeling omgevingsrecht.

De aanvraag en de daarbij gevoegde bescheiden voldoen aan de eisen die het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriele regeling omgevingsrecht daaraan stellen.

De aanvraag voldoet aan de van toepassing zijnde voorschriften. Op grond van artikel 2.22 van de Wabo worden voorschriften aan deze omgevingsvergunning verbonden. Deze zijn opgenomen in de bijlagen/besluit. Het niet nakomen van deze voorschriften kan leiden tot stillegging van de werkzaamheden.

Uw aanvraag en het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken hebben van 13 maart tot en met 23 april 2014 ter inzage gelegen. Wij hebben geen zienswijzen ontvangen.

### *Vooroverleg*

Op grond van artikel 6.18 van het Besluit omgevingsrecht is op de voorbereiding van een omgevingsvergunning die wordt verleend met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3<sup>o</sup> van de Wabo het overleg als bedoeld in artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening van toepassing.

Op 31 januari 2014 is het e-formulier van de provincie Zuid-Holland ingevuld en is het Hoogheemraadschap van Rijnland per e-mailbericht in de gelegenheid gesteld om te reageren op het voornemen om de vergunning te verlenen. Er zijn geen rijksbelangen in het geding, zodat gelet op de brief van het ministerie van I&M van 22-12-2011 kan worden geconcludeerd dat met het Rijk geen vooroverleg gevoerd kan c.q. hoeft te worden.

#### *Verklaring van geen bedenkingen*

De Wabo bepaalt in artikel 2.27 in samenhang met artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht dat, indien het voornemen bestaat om een omgevingsvergunning te verlenen in afwijking van het geldende bestemmingsplan, de gemeenteraad vooraf hiervoor een zogenaamde verklaring van geen bedenkingen (vvgb) dient te verlenen. De gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk heeft op 4 juli 2012 besloten dat deze verklaring op voorhand wordt verleend tenzij tenminste vier raadsleden, bestaande uit tenminste twee fracties, te kennen geven de besluitvorming over het verlenen van de vvgb aan zich te houden. De raad heeft naar aanleiding van de raadsinformatiebrief 2014, nummer 15 de dato 17 februari 2014, niet te kennen gegeven zelf te willen beslissen over het verlenen van de vvgb.

#### *Zienswijzen*

Het voornemen om de vergunning te verlenen is op 12 maart 2014 bekendgemaakt in de Kijk op Reeuwijk, Kijk op Bodegraven, Bodegraafs Nieuwsblad, de Staatscourant en via elektronische weg (website)

Vervolgens hebben de ontwerp-omgevingsvergunning, en de daarbij behorende stukken vanaf 13 maart 2014 gedurende zes weken ter inzage gelegen en is een ieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen kenbaar te maken. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

#### **Betaling leges**

Voor het verstrekken van deze beschikking bent u leges verschuldigd. Voor de betaling van dit bedrag ontvangt u separaat een gespecificeerde nota namens de gemeente. Bij deze nota wordt vermeld op welke wijze u eventueel bezwaar kunt maken tegen de hoogte van het legesbedrag en de gehanteerde grondslagen.

#### **Inwerkingtreding**

Deze vergunning treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn van 6 weken (artikel 6.1 lid 2 Wabo). Als er een beroep tegen deze omgevingsvergunning wordt ingediend en gedurende de beroepstermijn bij de bevoegde rechter een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt de vergunning niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.

### **Nadere informatie**

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J. Geerling, telefoonnummer: 0182-545455, emailadres: [jgeerling@odmh.nl](mailto:jgeerling@odmh.nl) of met mevrouw E. Groeneveld, telefoonnummer: 0172-522 727 van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, emailadres [egroeneveld@bodegraven-reeuwijk.nl](mailto:egroeneveld@bodegraven-reeuwijk.nl).

Hoogachtend,  
burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk  
namens dezen,  
Omgevingsdienst Midden-Holland,  
Teamleider projectvergunningen Bouw- en woningtoezicht,



ing. L.R. Mauritz

### **Beroep**

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag van terinzagelegging van dit besluit bij de Rechtbank 's-Gravenhage (Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EN 's Gravenhage) een beroepschrift indienen.

Het beroepschrift moet door u worden ondertekend en bevat ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit en de motivering van het beroep. Zo mogelijk stuurt u een kopie van dit besluit mee.

### **Voorlopige voorziening**

Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet.

Gelet hierop kunt u – indien u beroep heeft ingesteld – tevens een verzoek tot treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Aan de behandeling van een beroep en een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

## **Bijlage Voorschriften**

Aan de omgevingsvergunning zijn de volgende voorschriften verbonden:

### ***Algemeen***

1. de houder van de vergunning moet de afdeling Bouw- en woningtoezicht van de ODMH tenminste twee werkdagen van tevoren in kennis stellen van de aanvang van de werkzaamheden door toezending van een emailbericht naar [bwt@odmh.nl](mailto:bwt@odmh.nl) o.v.v.: start werkzaamheden, locatie + ons kenmerk 2013121805.
2. de werkzaamheden moeten gereed worden gemeld bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de ODMH door toezending van een emailbericht naar [bwt@odmh.nl](mailto:bwt@odmh.nl) o.v.v.: gereedmelding werkzaamheden, locatie van de uitgevoerde bouwwerkzaamheden + ons kenmerk 2013121805.

## **Bijlage Belangrijke mededelingen**

### *algemeen*

1. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de ODMH via telefoonnummer 088 - 54 50 000.
2. Bij correspondentie over deze vergunning en bij het indienen van (vervolg)bescheiden graag het nummer 2013121805 vermelden.

### *overige toestemmingen*

3. Voor het plaatsen van een steiger, keet, container of iets dergelijks op de openbare weg of in het plantsoen is mogelijk een afzonderlijke toestemming nodig.
4. Omdat u een activiteit uitvoert in de buurt van water of een dijk gelden er mogelijk aanvullende regels van het waterschap. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het waterschap in uw regio (zie voor het waterschap in uw regio: [www.waterschappen.nl/mijnwaterschap](http://www.waterschappen.nl/mijnwaterschap)).
5. Het bemalen van bouwputten, leidingsleuven en andere tijdelijke ontgravingen ten behoeve van bouwwerkzaamheden mag niet leiden tot een zodanige wijziging van de grondwaterstand dat gevaar kan ontstaan voor de veiligheid van belendingen. Bij het uitvoeren van deze werkzaamheden dient u te allen tijde contact op te nemen met het waterschap in uw regio (zie voor het waterschap in uw regio: [www.waterschappen.nl/mijnwaterschap](http://www.waterschappen.nl/mijnwaterschap)).

### *aandachtspunten tijdens uitvoering*

6. Als het noodzakelijk is dat de openbare weg en of het trottoir geheel of gedeeltelijk moet worden afgesloten of dat op een andere wijze het verkeer wordt belemmerd of mogelijk in gevaar wordt gebracht moet vooraf overleg worden gevoerd met de inspecteur van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de ODMH via telefoonnummer 088 - 54 50 000.
7. Vóór de start van heiwerkzaamheden en/of graafwerkzaamheden moet via een Graafmelding informatie over de ligging van kabels en leidingen worden opgevraagd. Dit om graafschade te voorkomen en de veiligheid van de graver en de directe omgeving te

bevorderen. De Graafmelding kan worden gedaan via de website: [www.klic.nl](http://www.klic.nl) of telefoonnummer 0800 0080.

8. Als er grond van de locatie moet worden afgevoerd en ergens anders zal worden toegepast, moet de kwaliteit van de vrijkomende grond worden bepaald. Afhankelijk van de toepassing van de vrijkomende grond dient de grond te worden hergebruikt conform het gestelde in de Nota Bodembeheer Midden-Holland of dient deze te worden gekeurd conform het Besluit bodemkwaliteit. Voor meer informatie over de vereiste partijkeuring en over de meldingen kunt u contact opnemen met de afdeling expertise van de ODMH via telefoonnummer 088 - 54 50 000.
9. Alle schade die toegebracht wordt aan gemeentelijke eigendommen als straat, trottoir, plantsoen, riool, zullen bij de vergunninghouder worden geclaimd. Wij stellen hierbij vast dat naar onze overtuiging bovengenoemde eigendommen zich in een goede staat bevinden.

*adviezen*

10. Wij wijzen u erop dat u naast de omgevingsvergunning rekening moet houden met het privaatrecht (het onderlinge recht tussen privépersonen) op grond van het Burgerlijk Wetboek.